

ZP.271.1.8.2019

**Urząd Miejski w Supraślu**  
**ul. Piłsudskiego 58**  
**16-030 Supraśl**

## WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

I. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątku i innych interesów Gminy Supraśl wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, którego ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.03.2019 r, pod numerem 527667-N-2019, od uczestnika postępowania wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

II. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) - zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

1. Proszę o wyrażenie zgody na wyłączenie z ubezpieczenia urządzeń solarnych zainstalowanych na budynkach prywatnych;  
**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający informuje, że instalacje solarne są przedmiotem ubezpieczenia w zadaniu nr 2 i wyłączone z zadania nr 1.
2. Proszę o wyrażenie zgody na ubezpieczenie urządzeń solarnych zainstalowanych na budynkach prywatnych w odrębnym zadaniu;  
**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający informuje, że instalacje solarne są wyłączone z zadania nr 1. Ich ubezpieczenie jest przedmiotem odrębnego zadania nr 2.
3. Proszę o wyrażenie zgody na zmianę ubezpieczenia mienia: kanalizacja deszczowa w ryzyku ogień i inne zdarzenia losowe;  
**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na ubezpieczenie mienia – kanalizacja deszczowy w ryzyku ogień i inne zdarzenia losowe
4. Proszę o podanie mienia (budynki, budowle) wyłączonego z eksploatacji.  
**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1 do OPZ – Wykaz budynków, zostały ujęte wszystkie budynki wyłączone z eksploatacji
5. Wnioskujemy o zmianę terminu realizacji zamówienia (okresu ubezpieczenia) z 24 miesięcy na 12,  
**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody
6. W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia, prosimy o zgodę na zastosowanie poniższej klauzuli wypowiedzenia:  
Klauzula wypowiedzenia  
Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec

każdego okresu polisowania, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę generalną jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

1/ Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie generalnej,

2/ Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,

3/ Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następujących przypadkach:

gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z poszczególnych ubezpieczeń liczonych odrębnie dla każdego rodzaju/grupy ubezpieczenia do składki zarobionej (składka przypisana za okres 9 miesięcy za poszczególne ubezpieczenia) za pierwsze 9 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 30% - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 30% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegotjacji stawek prowadzonej w formie pisemnej. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego okresu ubezpieczenia. W przypadku niezłożenia przez Ubezpieczyciela nowej propozycji składek w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 miesięcy pierwszego roku ochrony składki na kolejny okres nie ulegają zmianie.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody

7. Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia mają aktualne przeglądy budowlane wymagane prawem budowlanym,

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Zamawiający informuje, że powyższe pytanie wykracza poza zapis art. 38 ust.1 Ustawy Pzp mówiący, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i jest w istocie dalszym opisywaniem przedmiotu zamówienia, co należy do kompetencji Zamawiającego.\

8. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne protokoły z badań instalacji elektrycznej, przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, skuteczności uziemienia instalacji odgromowej,

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Zamawiający informuje, że powyższe pytanie wykracza poza zapis art. 38 ust.1 Ustawy Pzp mówiący, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i jest w istocie dalszym opisywaniem przedmiotu zamówienia, co należy do kompetencji Zamawiającego.

9. Prosimy o informację, czy podczas ostatnich przeglądów technicznych budynków, instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej, instalacji gazowej, instalacji kominowo-wentylacyjnej wykazane zostały jakiegokolwiek usterki i wskazane zostały zalecenia? Jeżeli tak, to jakie i czy zostały wykonane?

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Zamawiający informuje, że powyższe pytanie wykracza poza zapis art. 38 ust.1 Ustawy Pzp mówiący, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i jest w istocie dalszym opisywaniem przedmiotu zamówienia, co należy do kompetencji Zamawiającego.

10. Prosimy o informację na temat Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego - gdzie jest dostępna, kiedy ostatnio była aktualizowana,  
**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Zamawiający informuje, że Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego dostępne są w Urzędzie Miejskim w Supraślu oraz odpowiednio w jednostkach organizacyjnych, aktualizowane są zgodnie z przepisami prawa.
11. Czy Zamawiający ma wprowadzoną pisemną ewidencję prac pożarowo-niebezpiecznych,  
**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Zamawiający informuje, że nie prowadzi prac pożarowo – niebezpiecznych
12. Czy Zamawiający wymaga polisy OC z tytułu prowadzonej działalności w odniesieniu dla firm wykonujących zlecenia na jednostek organizacyjnych Zamawiającego,  
**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Zamawiający informuje, że wymóg posiadania polisy OC dla firm wykonujących zlecenia dla jednostek organizacyjnych Zamawiającego jest wymogiem obligatoryjnym
13. Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia 2019 -2021 wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki. Jeśli tak, to prosimy podać które i o jakiej wartości,  
**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada takiej informacji.
14. Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki w złym stanie technicznym lub budynki, których elementy, takie jak konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka drzwiowa i okienna, są w złym stanie technicznym?  
**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Zamawiający informuje, że nie posiada budynków w złym stanie technicznym i/lub przeznaczonych do wyburzenia/rozbiórki
15. Jaka jest wartość budynków w złym stanie technicznym?  
**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Zamawiający informuje, że nie posiada budynków w złym stanie technicznym i/lub przeznaczonych do wyburzenia/rozbiórki
16. W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia mienia w złym stanie technicznym prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia tego mienia do następujących zdarzeń losowych: ogień, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego (FLEXA) oraz o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.  
**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Zamawiający informuje, że nie posiada budynków w złym stanie technicznym i/lub przeznaczonych do wyburzenia/rozbiórki
17. Dla budynków drewnianych prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia do następujących zdarzeń losowych: ogień, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego (FLEXA)  
**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody
18. Dla budynków drewnianych prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody

19. Dla Domu Ludowego (obiekt drewniany) prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w następstwie ognia, eksplozji, dymu i sadzy w wysokości 100.000 zł na jedno i 500 000 zł na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody

20. Prosimy o wyłączenie z zakresu przedmiotowego ubezpieczenia mienia przeznaczonego do rozbiórki, likwidacji.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Zamawiający informuje, że nie posiada budynków w złym stanie technicznym i/lub przeznaczonych do wyburzenia/rozbiórki

21. Czy w okresie ubezpieczenia planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych, większe remonty jeżeli tak to jakie i w jakim zakresie,

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Zamawiający informuje, że inwestycje planowane są w miarę zapotrzebowania i pozyskiwania funduszy.

22. Prosimy o informację, czy w okresie od 01.01.1997 roku wystąpiła powódź lub podniesienie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsc zgłoszonych do ubezpieczenia, jeśli takie zdarzenia miały miejsce prosimy o podanie wielkości poniesionych szkód,

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Zamawiający informuje, że od 1997 nie wystąpiły żadne szkody powodziowe/podtopienia w zgłoszonym do ubezpieczenia mieniu

23. Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Zamawiający wyraża zgodę.

24. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Zamawiający informuje, że szczegółowe informacje dotyczące wymaganego zakresu ubezpieczenia znajdują się w pkt.1 Ryzyka podlegające zamówieniu, Rozdziału II – PARAMETRY OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

25. Czy Zamawiający posiada wysypiska śmieci i sortownie, spalarnie śmieci? Jeżeli tak czy mają być one również przedmiotem ubezpieczenia? Jeżeli nie czy będą przedmiotem ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia objętym zamówieniem?

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Zamawiający informuje, że nie posiada wysypisk śmieci, sortowni i spalarni śmieci.

26. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Zamawiający potwierdza.

27. Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Zamawiający potwierdza

28. Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Zamawiający potwierdza

29. Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Zamawiający informuje, że powyższe pytanie wykracza poza zapis art. 38 ust.1 Ustawy Pzp mówiący, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i jest w istocie dalszym opisywaniem przedmiotu zamówienia, co należy do kompetencji Zamawiającego.

30. Prosimy o informację, jakie nakłady na remonty dróg i mostów poniósł Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Zamawiający informuje, że remonty dróg i mostów wykonywane są w miarę zapotrzebowania. Wszystkie aktualne informacje znajdują się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Supraślu

31. Środki trwałe zgodnie z załącznikiem nr 2 do OPZ łącznie 2 014 083,67 zł - prosimy o podanie pozycji w załączniku nr 2 których dotyczy podana SU.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Zamawiający informuje, że załącznik nr 2 do OPZ zawiera ewidencję środków trwałych zgłoszoną do ubezpieczenia.

32. Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia – prosimy o potwierdzenie, że zapisy klauzuli mają zastosowanie tylko do mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w systemie sum stałych

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Zamawiający potwierdza

33. Klauzula nr 3 – Klauzula kradzieży zwykłej – wnioskujemy o zmianę treści klauzuli na poniższą

#### **Klauzula kradzieży zwykłej**

Z zastrzeżeniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za opłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:

1) zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu powstałe na skutek kradzieży zwykłej;

- 2) w rozumieniu niniejszej klauzuli kradzież zwykła oznacza zabór w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej bez użycia przemocy lub groźby jej użycia wobec osoby trzeciej bądź doprowadzenia tej osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności;
- 3) ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany:
  - a) zachować należyłą staranność w celu zabezpieczenia mienia przed kradzieżą zwykłą,
  - b) o ile to jest możliwe niezwłocznie, nie później niż w ciągu 4 godzin od chwili zdarzenia lub podjęcia wiadomości o nim, powiadomić o zdarzeniu policję z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody;
- 4) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu ryzyka objętego niniejszą klauzulą ograniczona jest do limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
- 5) limit odpowiedzialności oraz wysokość franszyzy redukcyjnej określone są w umowie ubezpieczenia.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Opis przedmiotu zamówienia:**

**Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk**

**Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych,**

**Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,**

**Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,**

34. Prosimy o zgodę na wprowadzenie udziału własnego w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 1 000,00 zł,

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody

35. Prosimy o wskazanie ewentualnych różnic w warunkach ubezpieczenia w ostatnich 3 latach, w szczególności w odniesieniu do fransyz/udziałów własnych, limitów odpowiedzialności, przedmiotu i zakresu ubezpieczenia,

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający informuje, że wnioskowany zakres ubezpieczenia jest zbliżony do tego, który obecnie posiada.

36. Prosimy o podanie rodzaju oraz wartości mienia zabytkowego, zbiorów i eksponatów muzealnych, namiotów.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności dla mienia zabytkowego, zbiorów i eksponatów muzealnych, namiotów w wysokości 100 000 zł

37. W przypadku posiadania w/w mienia prosimy o wprowadzenie ubezpieczenia wg. wartości rzeczywistej dla tego mienia.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody

38. Prosimy o podanie wartości i wprowadzenie limitu dla ubezpieczenia od wszystkich ryzyk mienia zlokalizowanego, zainstalowanego na zewnątrz budynków (np. kamery, anteny) oraz innego mienia znajdującego się na zewnątrz ubezpieczonej posesji.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk mienia zlokalizowanego, zainstalowanego na zewnątrz budynków (np. kamery, anteny) oraz innego mienia znajdującego się na zewnątrz ubezpieczonej posesji w wysokości: 20 000,00 zł

39. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia drogi i mosty? Jaka jest ich wartość?

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający informuje, że wartość przedmiotowego mienia znajdują się w załączniku nr 1 do opz.

40. Prosimy o udostępnienie wykazu mostów i dróg zgłoszonych do ubezpieczenia.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający informuje, że dane do ubezpieczenia znajdują się w załączniku nr 1 do opz.

41. Prosimy o informację, jakie nakłady na remonty dróg i mostów poniósł Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający informuje, że remonty dróg i mostów wykonywane są w miarę zapotrzebowania. Wszystkie aktualne informacje znajdują się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Supraślu

42. Prosimy o wykreślenie klauzuli akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych (nr 29) lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody

43. W odniesieniu do ubezpieczenia Domu Ludowego wnioskujemy o wprowadzenie limitu w ryzyku pożar, dym i sadza w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia w wysokości 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody

#### **„Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk”**

44. Prosimy o zgodę na wprowadzenie udziału własnego w wysokości: Sprzęt stacjonarny, telefony komórkowe, w tym sprzęt medyczny – 250,00 zł, sprzęt przenośny i nośniki danych i dane - 10% wartości szkody nie mniej niż 500,00 zł

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody

45. Prosimy o podanie informacji na temat sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia:

a) czy Zamawiający ma podpisaną umowę o konserwację urządzeń/sprzętu z firmą zewnętrzną,

b) wskazanie miejsca pracy ubezpieczanego sprzętu (czy sprzęt pracuje poniżej poziomu gruntu, jeżeli tak – to jakiego rodzaju jest to sprzęt oraz o jakiej wartości jednostkowej),

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** : Zamawiający informuje, że powyższe pytanie wykracza poza zapis art. 38 ust.1 Ustawy Pzp mówiący, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i jest w istocie dalszym opisywaniem przedmiotu zamówienia, co należy do kompetencji Zamawiającego.

46. Prosimy o wskazanie ewentualnych różnic w warunkach ubezpieczenia w ostatnich 3 latach, w szczególności w odniesieniu do fransyz/udziałów własnych, limitów odpowiedzialności, przedmiotu i zakresu ubezpieczenia.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający informuje, że wnioskowany zakres ubezpieczenia jest zbliżony do tego, który obecnie posiada.

47. Prosimy o wyłączenie z zakresu: klauzula - włączenie do ochrony dodatkowych kosztów w sprzęcie zabezpieczającym system elektronicznego przetwarzania danych - Ubezpieczyciel z zachowaniem pozostałych warunków ubezpieczenia rozszerza zakres ochrony o dodatkowe koszty poniesione w następstwie szkody poniesionej w sprzęcie zabezpieczającym system elektronicznego przetwarzania danych, a potrzebnym dla funkcjonowania ubezpieczonych przedmiotów - limit odpowiedzialności 50 000,00 PLN.  
**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody

#### **KLAUZULE:**

48. KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU, SABOTAŻU, ROZRUCHÓW, STRAJKÓW ITD. – prosimy o wyłączenie ryzyka sabotażu.  
**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody
49. KLAUZULA REPREZENTANTÓW – poprosimy o dopisanie również dyrektora i jego zastępców z uwagi na Ubezpieczone podmioty.  
**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody
50. KLAUZULA WYŁĄCZENIA REGRESU – prosimy o wyłączenie również szkód będących wynikiem rażącego niedbalstwa. Prosimy również o wprowadzenie wyłączenia: Klauzula nie dotyczy firm serwisowych i konserwacyjnych.  
**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody
51. KLAUZULA BŁĘDÓW I OPUSZCZEŃ – prosimy o wykreślenie klauzuli z klauzul obligatoryjnych.  
**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody
52. KLAUZULA BŁĘDÓW I OPUSZCZEŃ – prosimy o wskazanie jakiego rodzaju błędy i opuszczenia Zamawiający może nie przekazać Ubezpieczycielowi.  
**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający informuje, że nie jest w stanie przewidzieć, do jakiego rodzaju błędów i opuszczeń może dojść przy podawania danych do ubezpieczenia.
53. KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA W ŚRODKACH TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIU – prosimy o zmniejszenie limitu dla klauzuli do 15% łącznej sumy ubezpieczonego mienia oraz wykreślenie części w której jest mowa o braku pobrania składki za doubezpieczenie do 10% sumy ubezpieczenia.  
**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody
54. KLAUZULA LIKWIDACYJNA DOTYCZĄCA ŚRODKÓW TRWAŁYCH – prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia: W przypadku nieodtworzenia przedmiotu ubezpieczenia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej odszkodowanie zostanie wypłacone w kwocie odpowiadającej wartości rzeczywistej przedmiotu ubezpieczenia na dzień powstania szkody.  
**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody
55. KLAUZULA AWARII INSTALACJI LUB URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH – prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w treści Klauzuli na poniższą Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody



Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności, uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez ubezpieczonego w związku z wystąpieniem szkody, dotyczące poszukiwania przyczyn szkody;
- 2) za koszty poszukiwania przyczyn szkody, o których mowa w pkt 1, uznaje się koszty wykonania czynności niezbędnych dla ustalenia elementów, których uszkodzenie bądź wada była bezpośrednią przyczyną powstania szkody, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność;
- 3) w przypadku ubezpieczenia od następstw szkód wodociągowych ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie są objęte koszty naprawy pieców, bojlerów, podgrzewaczy i innych urządzeń połączonych z systemem rur instalacji wodno-kanalizacyjnej;
- 4) ustalony w umowie ubezpieczenia limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;
- 5) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela deklaruje ubezpieczający i powinien on odpowiadać najwyższej kwocie przewidywanych kosztów;
- 6) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej;
- 7) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody

56. KLAUZULA AWARII INSTALACJI LUB URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH – w przypadku braku zgody na powyższe prosimy o zmianę limitu na: 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia z dodatkowym podlimitem 10 000,00 zł na koszty robót pomocniczych.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody

57. KLAUZULA SZKÓD W MIENIU SPOWODOWANYCH AWARIĄ/PRZERWĄ W DOSTAWIE MEDIÓW – Prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia: „o ile przerwa w dostawie mediów trwała dłużej niż 2 godziny”.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody

58. KLAUZULA SZKÓD W MIENIU SPOWODOWANYCH AWARIĄ/PRZERWĄ W DOSTAWIE MEDIÓW – prosimy o wprowadzenie następującego zastrzeżenia: „Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek: a) mechanicznego uszkodzenia opakowań środków obrotowych, w tym w mienia osób trzecich, b) niewłaściwego przechowywania środków obrotowych, w tym w mienia osób trzecich.”

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody. Proponowane zastrzeżenia nie mają związku z działalnością prowadzoną przez Ubezpieczającego

59. KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ZŁEGO STANU DACHU – prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 30 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

60. KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU PRZENOŚNEGO POZA MIEJSCEM UBEZPIECZENIA – prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności dla sprzętu przenośnego w wysokości 100 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

61. KLAUZULA KRADZIEŻY ZWYKŁEJ/ ZUCHWAŁEJ – prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności do 15 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym oraz wprowadzenie udziału własnego lub franszyzy redukcyjnej.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody.

62. KLAUZULA DODATKOWYCH KOSZTÓW - prosimy o wyłączenie z klauzuli : „W ramach niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty utraty mediów (m. in. prądu, gazu, wody, oleju opałowego itp.) w związku ze szkodą objętą ochroną ubezpieczeniową oraz awarią instalacji/sieci.” – koszty utraty mediów są ujęte już w KLAUZULA AWARII INSTALACJI LUB URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Dla szkody objętej ochroną ubezpieczeniową prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody

63. KLAUZULA DODATKOWYCH KOSZTÓW - prosimy o uzupełnienie treści klauzuli o następujące wyłączenia odpowiedzialności: „Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty bezpośrednio lub pośrednio spowodowane lub zwiększone: 1) szkodą w mieniu, za którą ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności na podstawie umowy ubezpieczenia mienia, 2) decyzją właściwych władz lub organów, która opóźnia lub uniemożliwia odbudowę lub odtworzenie zniszczonego mienia lub dalsze prowadzenie działalności gospodarczej przez Ubezpieczonego, 3) nieuzasadnioną zwłoką w podjęciu przez Ubezpieczonego wszelkich możliwych czynności w celu przywrócenia przerwanej lub zakłóconej działalności gospodarczej, 4) niemożnością ściągnięcia należności w tym wskutek zniszczenia, uszkodzenia, utraty dokumentacji, danych, nośników danych, 5) utratą danych lub nośników danych, 6) karami, grzywnami i odszkodowaniami, do których zapłaty Ubezpieczony będzie zobowiązany w przypadku nie wywiązania się z zobowiązań na skutek zaistniałej szkody w mieniu.”

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody

64. KLAUZULA DODATKOWYCH KOSZTÓW - prosimy o określenie limitów w klauzuli „na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym”

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający potwierdza, że limity określone w klauzuli dotyczą jednego i wszystkich zdarzeń w rocznym okresie rozliczeniowym

65. KLAUZULA DODATKOWYCH KOSZTÓW - Prosimy o wykreślenie z punktu e. zapisu „dodatkowe, nieujęte powyżej,”

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody

66. KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA PODCZAS TRANSPORTU W OBRĘBIE JEDNEJ LOKALIZACJI ORAZ MIĘDZY LOKALIZACJAMI OBJĘTYMI OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ – prosimy po podanie maksymalnej wartości transportu, rodzaju mienia transportowanego oraz maksymalnej ilości transportów które będą przeprowadzone w ciągu roku.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający informuje, że maksymalna wartość jednego transportu wyniesie 100 000,00 zł. Jednocześnie informuje, że nie jest w stanie określić jakiego rodzaju mienie będzie transportowane oraz ile transportów w ciągu roku będzie miało miejsce.

67. KLAUZULA SKŁADOWANIA - – prosimy o dopisanie „pod warunkiem, że składowanie tego mienia na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości” oraz prosimy o wprowadzenie limitu 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym lub innego akceptowalnego przez zamawiającego.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający wyraża zgodę

68. KLAUZULA WEWNĘTRZNYCH PRZEPISÓW EKSPLOATACYJNYCH – prosimy o wykreślenie klauzuli z klauzul obligatoryjnych.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody

69. W związku z zapisami w klauzuli KLAUZULA WEWNĘTRZNYCH PRZEPISÓW EKSPLOATACYJNYCH prosimy o podanie wykazu wraz z wartością endoskopów oraz rezonansów magnetycznych i wprowadzenie do zakresu zapisów: „1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz urządzenia do terapii dożylniej eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej; 2) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylniej przy spełnieniu następujących warunków: a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania urządzenia w należytych stanie, b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu, c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania; 3) odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności, ustalanego w ramach sumy ubezpieczenia, przy czym limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia; 4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.”

Oraz:

„Ustala się następujące warunki ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego:

- 1) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy te urządzenia objęte zostały umową o całkowitej konserwacji;
- 2) w ramach niniejszej klauzuli uznaje się, że środki chłodzące: hel i azot są materiałami, które ulegają zużyciu lub podlegają wymianie w ramach konserwacji i w związku z tym nie są objęte ubezpieczeniem;
- 3) Ubezpieczyciel pokrywa koszty ogrzewania lub ochładzania kriostatem urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego (z wyłączeniem oblodzenia) tylko wtedy, kiedy pozostają one w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem;
- 4) Ubezpieczyciel pokrywa, uwzględnione w wysokości sumy ubezpieczenia, koszty dostarczonego przez producenta standardowego oprogramowania do urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego oraz jego wymiany, jeżeli koszty wymiany pozostają w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem.”

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający informuje, że wprowadza następujący zapis przedmiotowej klauzuli: “Ubezpieczyciel oświadcza, że akceptuje przepisy wewnętrzne Ubezpieczonego w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń technicznych i uznaje je za wystarczające, w odniesieniu do warunków umowy ubezpieczenia zobowiązujących Ubezpieczonego do przestrzegania takich przepisów o ile przepisy te są zgodne z powszechnie obowiązującym prawem.

W razie wykazania, iż Ubezpieczony stosuje się do takich przepisów wewnętrznych, Ubezpieczyciel nie będzie z tego tytułu podnosił zarzutów (wynikających z warunków ubezpieczenia lub innych przepisów, w tym instrukcji obsługi danego urządzenia) zmierzających do obniżenia należnego odszkodowania bądź uchylenia się od odpowiedzialności.

W przypadku wejścia w życie nowych powszechnie obowiązujących regulacji prawnych zmieniających dotychczasowe lub nakładających na Ubezpieczonego nowe obowiązki w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń technicznych, wprowadza się 6-miesięczny okres dostosowawczy od dnia wejścia w życie tych przepisów, podczas którego ubezpieczyciel nie będzie podnosił zarzutów i wyciągał negatywnych konsekwencji wynikających z ewentualnego niezastosowania się do zmienionych/nowych przepisów. Niniejszy zapis ma zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy nowe powszechnie obowiązujące regulacje prawne wprowadzają okres dostosowawczy krótszy niż 6-miesięczny.”

70. KLAUZULA KOSZTÓW ODTWORZENIA DOKUMENTACJI - prosimy o zmniejszenie limitu do 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody

71. KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA W SPRZĘCIE ELEKTRONICZNYM - prosimy o zmniejszenie limitu dla klauzuli do 15% łącznej sumy ubezpieczonego mienia oraz wykreślenie części w której jest mowa o braku pobrania składki za double ubezpieczenie do 10% sumy ubezpieczenia.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody

72. KLAUZULA LIKWIDACYJNA W SPRZĘCIE ELEKTRONICZNYM – prosimy o potwierdzenie, że klauzula ma zastosowanie dla sprzętu zgłoszonego w wartości odtworzeniowej oraz wprowadzenie zastrzeżenia: „W przypadku nieodtworzenia

przedmiotu ubezpieczenia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej odszkodowanie zostanie wypłacone w kwocie odpowiadającej wartości rzeczywistej przedmiotu ubezpieczenia na dzień powstania szkody”.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody

73. Prosimy o potwierdzenie wyłączenia szkód w lampach oraz nośnikach obrazu, z wyłączeniem szkód spowodowanych działaniem ognia, wody i kradzieżą z włamaniem oraz rabunkiem.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody

74. W przypadku braku zgody na wniosek powyżej prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzuli:

*„Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk*

*Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:*

- *przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,*
- *przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).*

*Tabela nr 1*

<i>a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)</i>	<i>Zmniejszenie odszkodowania</i>	
	<i>po okresie użytkowania</i>	<i>miesięczny współczynnik</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Lampy rentgenowskie (poza medycyną)</i></li> <li>• <i>Lampy laserowe (poza medycyną)</i></li> </ul>	<i>6 miesięcy</i>	<i>5,5 %</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,</i></li> <li>• <i>Lampy laserowe (w medycynie),</i></li> <li>• <i>Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)</i></li> <li>• <i>Lampy analizujące (poza medycyną)</i></li> <li>• <i>Tyratrony (w medycynie)</i></li> </ul>	<i>12 miesięcy</i>	<i>3,0 %</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Lampy kineskopowe (poza medycyną)</i></li> <li>• <i>Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)</i></li> </ul>	<i>18 miesięcy</i>	<i>2,5 %</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)</i></li> <li>• <i>Inne lampy projektowe (w medycynie)</i></li> </ul>	<i>24 miesiące</i>	<i>2,0 %</i>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampy pamięciowe (poza medycyną)</li> <li>• Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)</li> <li>• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)</li> <li>• Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)</li> <li>• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)</li> </ul>	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P \cdot x \cdot 100}{PG \cdot X \cdot Y}$$

gdzie:

**P** = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

**PG** = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

**X** = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta

współczynnik 1;

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji

współczynnik 0,75;

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta

współczynnik 0,30:

**Y** = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie

współczynnik 2

b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie

współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji."

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający wyraża zgodę

75. KLAUZULA USUWANIA GNIAZD – prosimy o wykreślenie klauzuli z klauzul obligatoryjnych.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody

76. KLAUZULA GWARANCJI NIEZMIENNOŚCI STAWEK – prosimy o wykreślenie klauzuli z klauzul obligatoryjnych.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody

77. KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA MAJĄTKU NABYTEGO PO ZEBRANIU DANYCH – prosimy o zmianę limitu na 10% łącznej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody

78. KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA NOWYCH LOKALIZACJI – prosimy o zmianę limitu na 10% sumy ubezpieczenia oraz prosimy o potwierdzenie, że nowe miejsca będą posiadały zabezpieczenia co najmniej takie jak w aktualnie zgłoszonych, a rodzaj prowadzonej w nich działalności nie będzie inny niż zgłoszony.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody

79. **Dotyczy części SIWZ: 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk z podlimitem na kradzież z włamaniem i rabunek. 2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 3. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia.**

Prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest włączenie do zakresu ubezpieczenia szkód wynikających z ryzyk cybernetycznych oraz wszelkich szkód następczych wywołanych po incydentach cybernetycznych, zgodnie z poniższym zapisem:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający potwierdza

**„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej”**

80. Prosimy o zgodę na wprowadzenie udziału własnego w wysokości 1 000,00 zł,  
**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody
81. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Zamawiający nie oczekuje odpowiedzialności za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych  
**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający potwierdza
82. Prosimy o informacje o budżetach Gminy Supraśl oraz Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu za 2018 r. i za 2019 r. oraz liczbie pracowników wszystkich ubezpieczonych  
**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający informuje, że łączna liczba pracowników wynosi 323 (rozdział 1, pkt. 2 załącznika nr 1 – OPZ).  
Jednocześnie zamawiający informuje, że dane dot. finansów Gminy Supraśl znajdują się na stronach:  
BIP Urzędu Miejskiego w Supraślu.  
<http://www.suprasl.pl/index.php/wiecej-urzed-miejski/1071-budzet-gminy-z-budzetem-na-2019-r>
- Odnośnie ROZDZIAŁU II – PARAMENTRY OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ punktu 1. Ryzyka podlegające zamówieniu: podpunktu 1.1. Wszystkie poniższe zapisy odnoszące się do zakresu ubezpieczenia są wymaganiami minimalnymi.
83. Prosimy o wykreślenie w punkcie a. następującego zadania: „Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego w SIWZ to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.”  
**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody
84. Prosimy o wykreślenie całego punktu i. Wykonawca automatycznie włącza do ochrony, w ramach zawartych umów ubezpieczenia, nowo powstałe lub wydzielone z już istniejących struktur podmioty. Zamawiający poinformuje o zmianie w terminie 30 dni od jej zajścia.  
**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody
85. Prosimy o wykreślenie klauzuli warunków i taryf - dotyczy 24 miesięcy  
**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody
86. Prosimy o wykreślenie klauzuli gwarancji niezmienności stawek  
**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody
87. Prosimy o dopisanie do treści klauzuli aktów terroryzmu, sabotażu, rozruchów, strajków itp. następującego zadania: Niniejsza klauzula nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  
**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody
88. Prosimy o dopisanie do treści klauzuli reprezentantów następującego zadania: Niniejsza klauzula nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej



**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody

Odnośnie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

89. Prosimy o wykreślenie zdania: Zapisy OWU wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność z tytułu szkód powstałych w związku z wykonywaniem władzy publicznej nie mają zastosowania

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody

90. Prosimy o wykreślenie następujących zdań: Ogranicza się wyłączenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń za szkody spowodowane wskutek winy umyślnej Ubezpieczającego lub osób za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność jedynie do reprezentantów Ubezpieczającego. Za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek winy umyślnej wszystkich pozostałych osób za które ponosi odpowiedzialność z zachowaniem prawa do regresu.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody

91. Prosimy o wykreślenie z punktu 8. następującego zapisu: - szkody na osobie wyrządzone przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej gdy przemawiają za tym względy słuszności

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody

92. Prosimy o wykreślenie z punktu 8. następującego zapisu: - szkody wyrządzone w związku z realizacją projektów finansowanych w całości lub części ze środków Unii Europejskiej w szczególności ale nie wyłącznie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (min. umów o dofinansowanie EFRR oraz EFS)

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody

93. Prosimy o wykreślenie z punktu a.5. następującego zapisu: oraz podczas realizacji zadań statutowych OSP.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody

94. Prosimy o dopisanie do punktu a.14. następującej treści: z wyłączeniem HIV oraz choroby Creutzfeldta – Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody

95. Prosimy o wykreślenie z punktu a.18. następującego zapisu: w celach wystawienniczych (np. eksponaty, dzieła sztuki)

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody

96. Prosimy o dodanie do definicji wypadku ubezpieczeniowego słów: powstanie czystej straty finansowej

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:** Zamawiający nie wyraża zgody

**BURMISTRZ**

Dr Radosław Dobrowolski

Z up. BURMISTRZA  
Radosław Dobrowolski  
SEKRETARZ GMINY

