

## **Przedmiar robót**

Nazwy i kody CPV: **45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych**  
Nazwa i adres zamawiającego: **GMINA SUPRAŚL**  
**16-030 SUPRAŚL, UL. PIŁSUDSKIEGO 58**

## Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
	Kosztorys	<b>Kosztorys</b>			
1	Element	<b>CPV 45233220-7 Roboty przygotowawcze</b>			
1.1	KNR 201/121/2	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	3,00	
1.2	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm	m2	1 187,00	
1.3	KNR 231/101/2	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości	m2	1 187,00	2
1.4	KNR 231/814/2	Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej - z wywozem i utylizacją przez Wykonawcę	m3	22,11	
1.5	KNR 231/807/3	Rozebranie elementów betonowych (schody, budynek parterowy)	m2	90,20	
1.6	KNKRB 6/808/4	Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kątown. na podmurówce betonowej	m	53,00	
1.7	KNR 231/811/1	Rozebranie nawierzchni z trylinki, z wypełnieniem spoin piaskiem, grubość płyt 12·cm	m2	545,20	
1.8	KNR 231/802/5	Rozebranie podbudowy, z kruszywa ręcznie, grubość podbudowy 40·cm wraz z wywozem i utylizacją - bieżnia, chodniki	m2	2 847,50	
1.9	KNRW 201/119/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek pod płytę boiska piłkarskiego	m2	9 238,10	
1.10	KNRW 201/119/2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m2	9 238,10	4
1.11	KNR 201/206/2	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 - odwóz nadmiaru ziemi roślinnej z odl. odl. 1km	m3	547,20	
1.12	KNRW 201/210/4 (1)	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV /mnożnik x18	m3	547,20	18
1.13	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km + koszt utylizacji	m3	135,53	
2	Element	<b>CPV 45233220-7 Roboty drogowe</b>			
2.1	KNRW 201/402/9	Zagęszczanie podłoża po rozbiórkach i korytowaniu, walcami	m2	9 584,00	
2.2	KNR 231/401/8	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 40x40·cm, grunt kategorii III-IV	m	138,00	
2.3	KNR 231/401/3	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30·cm, grunt kategorii I-II	m	141,00	
2.4	KNR 231/402/4	Ława pod obrzeża 8x30 i 15x30 cm betonowa z oporem (C12/15 w ilości 0,14m3/mb)	m3	39,06	
2.5	KNR 231/407/4	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	141,00	
2.6	KNR 231/403/3	Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	138,00	
2.7	KNR 231/103/4	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	1 368,00	
2.8	KNR 231/104/7	Warstwy odsączające, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm - mieszanka pospółki frakcji 0-2mm (60%) + pospółka 2-16mm (40%)	m2	1 368,00	
2.9	KNR 231/104/8	Warstwy odsączające, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1·cm zagęszczenia - mieszanka pospółki frakcji 0-2mm (60%) + pospółka 2-16mm (40%)	m2	1 368,00	5
2.10	KNR 231/106/3 (1)	Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6·cm	m2	1 368,00	
2.11	KNR 231/106/4 (1)	Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy	m2	1 368,00	9
2.12	KNR 221/207/2	Orka gleby glebogryzarką przyczepną, kategoria gruntu III R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	ha	0,63	
2.13	KNR 223/206/5	Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej, nawierzchnie ekstensywnie użytkowane na terenie rozścielenia ręcznie grubość warstwy 10·cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	ha	0,14	
2.14	KNR 231/104/7	Warstwy odsączające, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm (nawierzchnie sportowe , chodniki, ciągi pieszo - jezdne)	m2	774,30	2
2.15	KNR 231/111/3	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszkarki doczepne, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15·cm 2,5MPa	m2	774,30	
2.16	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm frakcja 31,5-63	m2	774,30	
2.17	KNR 231/114/2	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości	m2	774,30	8
2.18	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm frakcje 4-31,5	m2	774,30	
2.19	KNR 231/117/1	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy, tłuczeń kamienny twardy, grubość warstwy po zagęszczeniu 5·cm	m2	774,30	
2.20		kalk. własna Wykonanie nawierzchni z trawy po uprzednio wykonanym nawożeniu wraz z malowaniem linii	m2	7 700,000	
2.21	KNR 11/317/1	Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubości 80·mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50·mm	m2	397,20	
2.22	KNR 11/321/1	Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubości 60·mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50·mm	m2	377,10	
2.23	KNR 221/401/2	Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III - ziemia z korytowania boiska piłkarskiego R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	659,60	
3	Element	<b>Wyposażenie stałe stadionu</b>			
3.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż bramke do piłki nożnej tulejowanych (zgodnie z projektem wykonawczym)	kpl	1,00	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
3.2		kalk. własna Dostawa i montaż ławek dla graczy rezerwowych na 14 osób - zgodnie z projektem wykonawczym	kpl	2,00	
3.3		kalk. własna Dostawa i montaż ogrodzenia płyty boiska stadionu o wys. 120cm systemowe	mb	360,00	
3.4		kalk. własna Dostawa i montaż piłkochwyty za trybunami wysokości 5,0m wypełniony siatka polipropylenową	mb	70,00	
3.5		kalk. własna Dostawa wózków do nawadniania boiska do piłki nożnej	kpl	2,00	