

ROS.6331.1.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:

Gmina Supraśl,
16-030 Supraśl, ul. J. Piłsudskiego 58,
tel. 85 71 32 711.

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą:

**„WYKONANIE EKSPERTYZY / OPINII BIEGŁEGO / SPECJALISTY W ZAKRESIE
HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII, STOSUNKÓW WODNYCH LUB
MELIORACJI WODNYCH, DOTYCZĄCEJ ZMIANY STANU WODY NA
DZIAŁACH O NUMERACH GEODEZYJNYCH.: 318/28, 318/27 I 319/6,
OBRĘB SOWLANY, GM. SUPRAŚL”**

2. Dodatkowe informacje i materiały

2.1. Dodatkowe informacje i materiały dotyczące wykonania zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Supraślu, ul. J. Piłsudskiego 58, pokój nr 25C, tel. 85 71 32 711.

Sprawę prowadzi Pani Justyna Siemiacka, e-mail: justyna.siemiacka@suprasl.pl.

2.2. Położenie działek o numerach geod. 318/28, 318/27 i 319/6 w Sowlanach można znaleźć w internetowym serwisie publicznym pod adresem: <http://suprasl.e-mapa.net>.

2.3. Odległość siedziby bądź biura Wykonawcy od przedmiotowych nieruchomości, siedziby Zamawiającego lub siedzib zaangażowanych w postępowanie administracyjne organów albo koszty związane z pokonaniem tej odległości nie mogą stanowić argumentu ograniczającego niezbędne badania lub spotkania z właścicielami posesji, stronami postępowania administracyjnego, czy wspomnianymi wyżej organami.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

3.1. Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej posiadającego stosowne uprawnienia w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie.

3.2. Przedmiotem ekspertyzy będzie określenie, czy działania właścicieli działki o numerze geodezyjnym 319/6 położonej w Sowlanach, gm. Supraśl, polegające na nawiezieniu mas ziemnych i tym samym podniesieniu poziomu powierzchni przedmiotowej działki, doprowadziły do zaburzenia stanu wody ze szkodą dla gruntów sąsiednich, tj. działek o numerach geodezyjnych 318/28 i 318/27 w Sowlanach, w myśl art. 234 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.), a w przypadku stwierdzenia zmiany stosunków wodnych na działce o numerze geodezyjnym 319/6 ze szkodą dla działek o numerach geodezyjnych 318/28 i 318/27 położonych w Sowlanach, zaproponowanie sposobu przywrócenia prawidłowego stanu wody na gruncie w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.

3.3. Opracowanie powinno zawierać:

- 1) opis istniejącego stanu wody na gruncie działek o numerach geodezyjnych 318/28, 318/27 i 319/6 w Sowlanach,
- 2) dokumentację fotograficzną obecnej sytuacji na gruncie,
- 3) ustalenie, czy na działkach o numerach geodezyjnych 318/28, 318/27 i 319/6 w Sowlanach nastąpiła zmiana stanu wody na gruncie,
- 4) określenie na czym polega ewentualna zmiana stanu wody na działkach o numerach geodezyjnych 318/28, 318/27 i 319/6 w Sowlanach,
- 5) ustalenie, czy ewentualna zmiana, o której mowa w pkt. 3 jest wynikiem działań właścicieli działki o numerze geodezyjnym 319/6 w Sowlanach, czy jest spowodowana innymi czynnikami, a jeżeli tak – wskazanie jakimi,

- 6) określenie wpływu wód opadowych i roztopowych na stan wód na działkach o numerach geodezyjnych 318/28, 318/27 i 319/6 w Sowlanach, w najmniej korzystnym okresie roku pod względem ilości opadów atmosferycznych,
- 7) ustalenie, czy na działce o numerze geodezyjnym 319/6 w Sowlanach nastąpiła zmiana kierunku wód opadowych, a jeżeli tak – wskazanie zarówno pierwotnego kierunku odpływu jak i aktualnego oraz co jest przyczyną zmiany,
- 8) ustalenie, czy ewentualna zmiana stosunków wodnych na działce o numerze geodezyjnym 319/6 lub innych działkach sąsiadujących z działkami o numerach geodezyjnych 318/28 i 318/27 w Sowlanach, spowodowała szkody na działkach o numerach geodezyjnych 318/28 i 318/27, a jeżeli tak – wskazanie jakie,
- 9) ustalenie, czy dochodzi do zalewania działek o numerach geodezyjnych 318/28 i 318/27 w Sowlanach, a jeżeli tak – wskazanie, co jest tego przyczyną,
- 10) określenie czy nawiezenie mas ziemi na teren działki o numerze geodezyjnym 319/6 w Sowlanach spowodowało zmianę ukształtowanego w terenie systemu zasobów wodnych,
- 11) pomiary sytuacyjno-wysokościowe wraz z niezbędnymi przekrojami, określenie położenia działki o numerze geodezyjnym 319/6 położonej w Sowlanach, w stosunku do działek sąsiednich (czy jest położona wyżej bądź niżej, określić o ile);
- 12) wyszczególnienie konkretnych działań właścicieli działek o numerach geodezyjnych 318/28, 318/27 i 319/6 w Sowlanach, które ingerują w ukształtowany w terenie system zasobów wodnych
- 13) w przypadku wystąpienia szkód na działkach o numerach geodezyjnych 318/28 i 318/27 w Sowlanach, wskazanie w szczegółowy sposób, możliwie najprostszy a zarazem skuteczny, naprawy stosunków wodnych, celem zabezpieczenia tych działek przed dalszym występowaniem szkód związanych z ewentualną zmianą stosunków wodnych na działce 319/6 lub innych działkach sąsiadujących z działkami o numerach geodezyjnych 318/28 i 318/27, przy czym Wykonawca uwzględni czy rodzaj, sposób i zakres nałożonych obowiązków będzie możliwy do wykonania przez poszczególnych zobowiązanych oraz wskaże procentowy udział zobowiązanych w kosztach usunięcia naruszeń stosunków wodnych. W przypadku zaś wykazania konieczności przywrócenia stanu poprzedniego, wnioski i zalecenia powinny wskazać jednoznacznie, jaki był stan poprzedni na działce, która ma zostać przywrócona do stanu poprzedniego,
- 14) określenie, kto jest odpowiedzialny za ewentualną zmianę stanu wody na działkach o numerach geodezyjnych 318/28, 318/27 i 319/6 w Sowlanach,
- 15) dokonanie oględzin w co najmniej dwóch terminach, z czego przynajmniej jeden raz w okresie typowym dla występowania wzmożonych opadów atmosferycznych,
- 16) wykonanie części graficznej jako załącznika do części opisowej ekspertyzy.

3.4. W celu realizacji zamówienia Zamawiający przekazuje Wykonawcy materiały dotyczące prowadzonego postępowania, określając lokalizację działek, charakter sprawy, przebieg postępowania, udzielając wszelkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia badań. Pozostałe materiały Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt.

3.5. W trakcie przygotowywania ekspertyzy należy wziąć pod uwagę prawo stron postępowania do zadawania pytań świadkom i biegłym oraz do czynnego udziału w postępowaniu. W związku z powyższym czynności konieczne do wykonania (tj. wizja lokalna) powinny być wykonane po uprzednim zawiadomieniu stron postępowania oraz Urzędu Miejskiego w Supraślu, z zachowaniem terminów wskazanych w ustawie z dnia

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572).

- 3.6. Po sporządzeniu opinii i przedstawieniu jej stronom postępowania, w przypadku złożenia przez strony uwag do opinii, Wykonawca będzie miał obowiązek ustosunkować się pisemnie do tych uwag w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Wraz z podpisaniem umowy Wykonawca zostanie powołany na biegłego postanowieniem Burmistrza Supraśla.
- 3.7. W trakcie trwania postępowania administracyjnego należy wziąć pod uwagę możliwość zaistnienia konieczności udzielania odpowiedzi lub sporządzania opisów do zagadnień stawianych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Wojewódzki Sąd Administracyjny bądź Naczelny Sąd Administracyjny.
- 3.8. Wyłoniony Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Supraślu opinie, o których mowa wyżej, w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej.
- 3.9. Kryterium wyboru ofert: **cena 100 %**.
- 3.10. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 3 miesięcy od daty podpisania umowy (w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwią wykonanie usługi w terminie, może on ulec zmianie za porozumieniem stron, na podstawie pisemnie sporządzonego aneksu do umowy).
4. Wymagania jakie powinien spełniać Wykonawca zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń: Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
 - 1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo – ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego,
 - 2) dokument potwierdzający uprawnienia w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych;
 - 3) ofertę wraz z dokumentem, o którym mowa w pkt. 2, należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Supraślu.
5. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym formularzem ofertowym – załącznik nr 1 i umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

nazwa i adres Wykonawcy,
nazwa Zamawiającego: **Urząd Miejski w Supraślu**
z adnotacją:

„Wykonanie opinii w zakresie naruszenia stanu wody na gruncie ROS.6331.1.2021”.

6. Miejsce i termin złożenia ofert: Kancelaria Urzędu Miejskiego w Supraślu, **do dnia 04.09.2024 r. do godz. 15:00.**
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, w tym bez podania przyczyny.

Załącznik:

1. Formularz oferty.

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski

Nazwa i adres Wykonawcy

.....

.....

.....

PESEL.....

NIP

OFERTA

Urząd Miejski w Supraślu

ul. J. Piłsudskiego 58

16-030 Supraśl

Odpowiadając na zapytanie ofertowe ROS.6331.1.2021 z dnia 23.08.2024 r., składam niniejszą ofertę na:

„WYKONANIE EKSPERTYZY / OPINII BIEGŁEGO / SPECJALISTY W ZAKRESIE
HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII, STOSUNKÓW WODNYCH LUB MELIORACJI
WODNYCH, DOTYCZĄCEJ ZMIANY STANU WODY NA DZIAŁACH O NUMERACH
GEODEZYJNYCH. :318/28, 318/27 I 319/6
OBRĘB SOWLANY, GM. SUPRAŚL”

Oferuję wykonanie ww. usługi za cenę:

Cena ofertowa nettozł

Cena ofertowa bruttozł

(Słownie, złotych:.....)

.....)

Oświadczam, że:

1. Wykonam zamówienie do dnia
2. Oświadczam, że dokonałem wizji lokalnej terenu, jego otoczenia, a także zdobyłem na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
3. Posiadam niezbędne do wykonania zadania doświadczenie oraz wiedzę.
4. Potwierdzam, że nie uczestniczę w jakiegokolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.
5. Akceptuję płatność faktury w ciągu 14 dni do daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

Podpis

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)

Data:

