



- deski gr. 32 mm
legary gr. 50/80 mm
wełna mineralna gr. 5 cm
szlichta 2 cm
strop W.P.S. na belkach stalowych
wypełnionych gruzem
- deski gr. 32 mm
szlichta 2 cm
strop W.P.S. na belkach stalowych
wypełnionych gruzem
- szlichta 2 cm
strop W.P.S. na belkach stalowych
wypełnionych gruzem
- blacha miedziana 0,5 mm
deski gr. 25 mm
krokwie drewniane 15/16 cm

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY REMONTU ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA ARAFIALNEGO P.W. NMP KRÓLOWEJ POLSKI W SUPRAŚLU			
TYTUŁ RYSUNKU		PRZEKRÓJ B-B			
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		mgr inż. arch. ANTONI MAKAREWICZ		PODPIS PROJEKTANTA	SKALA:
NR UPRAWNIEN BUDOWLANICH		BŁ 87/78			1:100
DATA SPORZĄDZENIA		10 KWIETNIA 2024 R			
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		mgr inż. MAREK STACHURSKI		PODPIS PROJEKTANTA	NR RYS:
NR UPRAWNIEN BUDOWLANICH		BŁ 118/82			8
DATA SPORZĄDZENIA		10 KWIETNIA 2024 R			