NAPRAWA OBRÓKI BLACHARSKIEJ NA STYKU ZE ŚCIANĄ 1:5



IZOLACJA POZIOMA PODTYNKOWA NA WYSOKOŚCI 5cm nad GRUNTEM 1:5





PRZEKRÓJ C-C SKALA 1:100

I

posadzka z płytek terakotowych

podkład z zaprawą cementową 1:3 gr. 3 cm zatartą na gładko /dylatacje w pola 30x30cm/

nadbeton ochronny kl. B100 gr. 3cm

izolacja przeciwwilgociowa z 2 w. papy asfalt. na lepiku asfalt. na gorąco /podłoże zagruntowane roztworem asfalt. "ABIZOL R"

gruzobeton gr. 20 cm zatarty zaprawą cement. 1:3 na gładko /pod izolację/

podsypka z piasku średniego ubitego warstwami z jednoczesnym polewaniem wodą

podłoże gruntowe

II

pokrycie blachą stal. miedziowaną gr. 0,55 mm

podkład z desek gr. 25 mm szer. 12-15 cm /odstępy 5 cm/

krokwie 8x10 cm z podporami z blachy stal.

płatwie stalowe 2x[120

wiązary stalowe-kratowe z drewnianą obudową pasa dolnego i ściągu

pomiędzy wiązarami krokwie konstr. sufitu 8x12 cm oparte na belkach stal. z T120 mocowanych w węzłach wiązarów

izolacja termiczna- płyty z wełny minerainej gr. 5 cm zabezpieczone od góry 1 w. papy asfaltowej /pomiędzy krokwiami/

płyty gipsowe gr. 10 mm

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY REMONTU ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA ARAFIALNEGO P.W. NMP KRÓLOWEJ POLSKI W SUPRAŚLU		
TYTUŁ RYSUNKU	**PRZEKRÓJ C-C**		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch. ANTONI MAKAREWICZ	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA:
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	BŁ 87/78		1:100
DATA SPORZĄDZENIA	10 KWIETNIA 2024 R		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. MAREK STACHURSKI	PODPIS PROJEKTANTA	NR RYS:
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	BŁ 118/82		9
DATA SPORZĄDZENIA	10 KWIETNIA 2024 R		